

最易用

- 真正的ZTP (零部署开通)，站点开通时间最快1分钟；
- 集中一站式的操作、配置和管理，实时的全网设备和网络链路监控；
- 支持接入、路由多种模式混合组网，让不同地点的业务设备无感知的互联互通。

高性能


- CPE支持多达8路的不同WAN链路融合，融合带宽超过200Mb
- 全TCP/IP协议族支持，可以让任何业务享受到网络融合后的高带宽、高可用性。
- 实时链路质量监测和切换恢复，网络中断对业务的影响控制在毫秒级
- TCP协议加速

高可用

- 端对端的网络传输保证，让业务数据无感知的可靠传送
- 多优先级的业务差异化传送策略，保证不同情况下的关键业务传输和网络带宽使用的最大化
- 网络规模可弹性无损扩展，节约用户的CAPEX/OPEX，适应个人用户、SOHO、中大型企业不同需求



SD-WAN的核心价值 - 混合WAN技术的演进

Network reach, Service access





第三代：IP层多WAN融合+多策略业务智能感知传输+VPN

* X-WAN: 全协议支持



第二代：基于SOCK代理服务+MPTCP多链路传输

* 不支持UDP和VPN



第一代：基于IP地址或者网络会话的WAN择路

* 多WAN独立、并行传输、非融合



支持接入/路由双模式混合组网,
灵活适应各种业务模式

WEB界面可视化网络集中管理,
SD-WAN不再困难



多入境/出境网口自由配置,
适应各种网络分区管理

1U机架式设备即开即用,
支持多机集群提升网络可靠性

